

BLINDAJES DE VEHÍCULOS

Nuestro objetivo es integrar los mejores materiales balísticos previamente privados y respaldados con las certificaciones del NIJ (National Institute of Justice) a nuestros vehículos, aportando las características funcionales para que estos sean el apoyo indispensable y así salir adelante de una situación de peligro.

Diseñamos un nivel y un sistema de protección adecuado para cada tipo de vehículo con base a sus necesidades.



NIVELES DE BLINDAJE

NIVELES II Y III



NIVELES IV Y V



SQpro 
BLINDAJES ESPECIALIZADOS

BLINDAJE NIVEL II Y III

(Contra armas de mano)

BLINDAJE CONTRA DELINCUENCIA COMÚN

PRODUCTOS ESPECÍFICOS

- Cristales: N. II 14mm a 18mm
N. III 18.2mm a 22mm
- Puertas compuertas y techo sintéticos flexibles y rígidos de 14 a 19 capas
- Estructuras y postes de acero balístico de 1.5mm a 2.5mm
- Vidrios operables con un 90% de apertura
- Cristales con marco de acero incrustado
- Blindaje parcial del motor en loderas y capó



NIVELES II Y III (Armas de mano)

FUNCIONAMIENTO

- Certificado para retener ojivas redondas de armas de mano (utilizada por delincuentes en Guatemala)
- Los materiales que utilizamos pueden ser instalados en vehículos con motores de hasta 1000 cc.
- Instalaciones de blindajes de 190lbs a 250lbs
- Los vidrios pueden ser operables con apertura de un 90% a 95%
- Refuerzos en shocks de compuertas para su funcionalidad aún siendo eléctricas
- Sistema de protección sin perder el diseño original del vehículo
- Cada sistema se diseña según las capacidades del vehículo, esto para que no pierda la capacidad de frenado, aceleración, consumo de combustible, mantenimiento, etc.



ESPECÍFICOS

Nivel II

Contra delincuencia común

Resistencia Calibre Nato: 22,38,9mm, escopeta

Especificaciones.

- Acero balístico Inox. 2mm, en estructuras, corona de techo, postes. - Sintéticos de polietileno de 19 láminas en puertas y compuerta. Cristales 14mm-18mm .

Tipo de Vehículos

Hatchback, Sedan, PickUp, Camioneta, Mini Van.

Detalles generales

Desde 320 libras de peso extra Motores desde 1300cc Compuerta electrónica operable Sunroof operable Vidrios operables con apertura de hasta un 90%.



Resistencia Calibre Nato-AP: 9mm, 0.40, 0.45 357, Magnum 44, sub-ametralladoras, escopetas, granadas y menores.

Especificaciones

-Acero balístico 2mm en estructuras, corona de techo, postes.
-Sintéticos de polietileno de 19 láminas, en puertas y compuerta.
-Cristales de 20-23mm.

Tipo de Vehículos

PickUps Agrícolas, Camionetas europeas Camionetas Agrícolas, Vehículos 4X4 Vehículos con capacidad de carga desde 1/2 tonelada.

Detalles generales

Desde 490 libras de peso extra Motores desde 1600cc Compuerta electrónica operable Sunroof operable Vidrios operables con apertura de hasta un 75%.

Nivel III



BLINDAJE NIVEL IV Y V (fusiles)

BLINDAJE CONTRA INTENTO DE SECUESTRO O ATENTADO

PRODUCTOS ESPECÍFICOS

- Cristales: N. IV 28mm a 33mm
N. V 36mm a 42m
blindajes especiales 44mm a 60mm
- Puertas compuertas, techo y piso:
sintéticos rígidos de hasta 83 capas, acero
balístico de hasta 8mm.
- Estructuras y postes de acero balístico de
hasta 8mm.
- Vidrios operables
- Blindaje parcial del motor con refuerzos
en bómper, tanque de combustible y
accesorios de respaldo.



NIVELES IV Y V (FUSILES)

FUNCIONAMIENTO

- Contra intento de secuestro o atentado
- Certificado para retener ojivas de fusiles
- Materiales más pesados
- Instalaciones de vehículos agrícolas o camionetas grandes, vehículos que tengan la capacidad de escape a la hora de un atentado.
- Reforzamos suspensiones, recuperamos la capacidad de carga y la altura del vehículo.



ESPECÍFICOS

Nivel IV

Contra Intentos de Secuestro

Resistencia: Calibre Nato 7.62 X 39 (AK 47)
Subametralladoras y menores.

Especificaciones

Acero balístico 1/4 en estructuras y paredes Sintéticos de politiélino 73 capas en puertas, faldones y compuertas Sintéticos en piso, techo, tanque de combustible, protección en galerías. Refuerzo de bumpers Cristales desde 30-35mm .

Tipo de Vehículos

PickUps Agrícolas, Camionetas europeas Camionetas Agrícolas, Vehículos 4X4 Vehículos con capacidad de carga desde 1 tonelada Motores turbados con altos hp/torque



Nivel V

Contra Intentos de Secuestro

Resistencia: Calibre Nato 5.56 X 45 (AR15) y M16, Fall, Galil, AK47 Subametralladoras y menores.

Especificaciones

Acero balístico 1/4 en estructuras y paredes Sintéticos de politiélino 81 capas en puertas, faldones y compuertas
Cristales de 44mm-50mm
Resistencia técnica AP 3006-3008 a menores modificaciones especiales de suspensiones, frenos.

Tipo de Vehículos

Transporte de Valores Camiones Cabinas de trailers PickUps y Camionetas Agrícolas .

TABLA BALÍSTICA

TABLA BALISTICA - CERTIBLINDAJES

	CERTIBLINDAJE	 NIJ	 CEN	RESISTENCIA BALÍSTICA	ARMAS
NIVELES CONTRA ARMAS DE MANO	NIVEL II	NIJ IIA	CEN BR 2,3	0.22, 38SP, 9MM	 
	NIVEL III	NIJ IIIA	CEN BR 2,3,4	357, MAGNUM44, SUB AMETRALLADORAS, ESCOPETAS	 
NIVELES CONTRA FUSILES	NIVEL IV	NIJ III	CEN BR 2,3,5	NATO 7.62X39 (AK-47), 5.56X45 (AR-15)	 
	NIVEL V	NIJ IV	CEN BR 2,3,5,6,7	AP (PERFORANTES) FALL, GALIL, 308, 30.06	 



**EL QUE SE PREPARA
CON ANTICIPACIÓN PARA UN FUTURO**

SE CONVIERTE EN VÍCTIMA DE UN
INMINENTE ÉXITO.

SQpro

BLINDAJES ESPECIALIZADOS

